



# RAMPAS DE CARGA

Soluciones a medida de carga  
y descarga



# Rampas de Carga

Nuestras rampas están diseñadas para adaptarse a las operaciones de carga y descarga, respondiendo a las necesidades de tu vehículo y de tu sector.



## 11 MODELOS DE RAMPAS ÚNICAS

Fabricadas en aluminio de alta calidad y diseñadas en Italia, nuestras rampas de carga ofrecen soluciones modulares y personalizables, creadas para garantizar seguridad, durabilidad y un máximo rendimiento.

# NUESTRAS RAMPAS

---

## TODAS LAS RAMPAS CUENTAN CON



Certificación TÜV



Homologación  
no necesaria



100%  
Made in Italy



2 años de  
garantía

---

## ¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRAS RAMPAS?

### **Flexibilidad:**

Rampas manuales para cada sector y necesidad.

### **Calidad:**

Garantizada por procesos de producción internos (soldadura y CNC) que aseguran robustez y durabilidad.

### **Ahorro de tiempo:**


El operador puede cargar y descargar de manera autónoma.

### **Seguridad:**

Mejora las condiciones de trabajo y reduce los riesgos operativos.

---

**Con más de 100 distribuidores en todo el mundo, nuestras soluciones están donde sea que necesites.**



# WM LIGHT-R

## DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga apta para el transporte de personas. Cuenta con una plataforma de aluminio de rejilla para una mejor visibilidad trasera.



## CARACTERÍSTICAS



**Capacidad de carga:**  
300 kg




**Movimiento:**  
Removible







**Dimensiones personalizadas:**  
Ancho: 80 y 100 cm  
Largo: de 150 a 325 cm

- Plataforma de aluminio de rejilla
- Ruedas para apertura facilitada
- Borde lateral anticaída (6 cm)
- Banda móvil ajustable que conecta con la plataforma



## APERTURA Y CIERRE:

A solicitud, está disponible un kit de rotación externa que permite abrir la rampa en sentido vertical, como una segunda puerta. La rampa se puede quitar fácilmente del vehículo mediante las asas ubicadas en los laterales de la rampa.



# WM LIGHT-R

---

## OPCIONALES



### ROTACIÓN EXTERNA

Kit de rotación que permite girar la rampa 90° hacia el exterior de la furgoneta. Facilita el acceso al compartimento del vehículo sin necesidad de usar la plataforma (por ejemplo, para la carga de palets mediante carretillas elevadoras).



### BANDA MÓVIL CURVADA

Banda móvil de forma curvada, diseñada para utilizar la rampa como un puente y conectar dos superficies a diferentes alturas.



### MONTAJE FIJO

Bajo solicitud, es posible instalar una base fija en la rampa, haciendo que permanezca fija y no sea removible del vehículo. Esta solución simplifica y acelera las operaciones de montaje, con un tiempo estimado de 30 minutos.



### PERNO PARA USO COMO PUENTE

Gracias a un perno especial que bloquea las bisagras de la rampa, esta puede utilizarse como un puente para conectar dos superficies a diferentes alturas (vehículo y escalones, muelles, etc.)

# WM LIGHT-R

---

