



RAMPAS DE CARGA

Soluciones a medida de carga
y descarga



Rampas de Carga

Nuestras rampas están diseñadas para adaptarse a las operaciones de carga y descarga, respondiendo a las necesidades de tu vehículo y de tu sector.



11 MODELOS DE RAMPAS ÚNICAS

Fabricadas en aluminio de alta calidad y diseñadas en Italia, nuestras rampas de carga ofrecen soluciones modulares y personalizables, creadas para garantizar seguridad, durabilidad y un máximo rendimiento.

NUESTRAS RAMPAS

TODAS LAS RAMPAS CUENTAN CON



Certificación TÜV



Homologación
no necesaria



100%
Made in Italy



2 años de
garantía

¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRAS RAMPAS?

Flexibilidad:

Rampas manuales para cada sector y necesidad.

Calidad:

Garantizada por procesos de producción internos (soldadura y CNC) que aseguran robustez y durabilidad.


Ahorro de tiempo:

El operador puede cargar y descargar de manera autónoma.

Seguridad:

Mejora las condiciones de trabajo y reduce los riesgos operativos.

Con más de 100 distribuidores en todo el mundo, nuestras soluciones están donde sea que necesites.



WM ME-R

DESCRIPCIÓN:

Rampa de carga con plataforma antideslizante de malla perforada. La solución más funcional para cargar mercancías equipadas con ruedas de goma.



CARACTERÍSTICAS



Capacidad de carga:
500kg



Movimiento:
Apertura en sentido horizontal




Dimensiones personalizadas:
Ancho: de 60 a 137,5 cm
Largo: de 195 a 325 cm

- Plataforma antideslizante de malla
- Rueda para apertura facilitada
- Patas autonivelantes
- Banda móvil ajustable que conecta con la plataforma





APERTURA Y CIERRE:

La rampa se abre y se cierra en dos partes en sentido horizontal. El sistema de muelles equilibra el peso de la rampa y la hace ligera durante las operaciones de apertura y cierre, permitiendo que cualquiera pueda manipular la rampa de forma segura y autónoma.



WM ME-R

EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES



L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Aforo (Kg)	Peso * (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	81
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	88
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	106
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	124
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	96
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	131
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	106
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	117
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	148
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	128
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	145
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	139
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	159
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	160
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	171

* El peso no incluye el kit de montaje, que depende de la furgoneta (mín. 2 kg - máx. 7 kg)

WM ME-R

OPCIONALES



BORDES LATERALES PLEGABLES

Bordes laterales anticaída de aluminio para aumentar la seguridad en ciertos contextos de uso.



KIT SUPLEMENTARIO - 3º PIEZA

Reduce el ángulo de inclinación para rampas plegables en 3 piezas, ideal para vehículos pequeños. Disponible para cargas de hasta 1.000 kg, anchura máxima de 100 cm y longitud fija de 80 cm.



PIES ESPECIALES

En caso de maquinaria muy baja al suelo, están disponibles pies especiales que crean dos inclinaciones diferentes de la plataforma, facilitando el acceso.



KIT RUEDA

Diseñado para facilitar la apertura y cierre de la rampa, mejorando su manejo. De serie en el lado derecho, está disponible como opción para el lado izquierdo.

WM ME-R

