

RAMPE DI CARICO

Soluzioni di carico e scarico su misura



Rampe di Carico WM

Le nostre rampe sono progettate per adattarsi alle operazioni di carico e scarico, rispondendo alle esigenze del tuo veicolo e del tuo settore.



11 MODELLI DI RAMPE UNICHE

Realizzate in alluminio e ferro di alta qualità e progettate in Italia, le nostre rampe di carico offrono soluzioni modulari e personalizzabili, pensate per garantire sicurezza, durabilità e prestazioni ottimali.

LE NOSTRE RAMPE

TUTTE LE RAMPE HANNO



Tutte le nostre rampe sono certificate TÜV



Omologazione non necessaria



100%
Made in Italy



2 anni di garanzia

PERCHÈ SCEGLIERE LE NOSTRE RAMPE

Flessibilità:

Una gamma completa di rampe manuali per ogni settore e necessità;

Qualità:

Garantita da processi di produzione interni (Saldatura e lavorazioni CNC) che assicurano robustezza e durata;


Risparmio di tempo:

L'operatore può caricare e scaricare in autonomia;

Sicurezza:

Le rampe migliorano le condizioni di lavoro riducono i rischi operativi;

**CON OLTRE 100 RIVENDITORI IN TUTTO IL MONDO,
LE NOSTRE SOLUZIONI SONO OVUNQUE NE HAI BISOGNO.**



WM ME

DESCRIZIONE:

Rampa di carico semplice e robusta adatta a carichi pesanti con portata da 600 kg a 1800 kg per veicoli commerciali leggeri.



CARATTERISTICHE



Portata:
da 600kg a 1800kg




Movimentazione:
Apertura in senso orizzontale






Dimensioni personalizzate:
Larg. da 60 a 137,5 cm,
Lung. da 195 a 325 cm

- Piano in alluminio mandorlato antiscivolo
- Ruota per apertura facilitata
- Piedini di sostegno
- Bandella mobile di raccordo al piano





APERTURA E CHIUSURA:

La rampa è composta da due sezioni orizzontali, che si aprono e si chiudono con facilità. Il sistema a molle bilancia il peso. Su richiesta è disponibile la versione con molle su entrambi i lati, per un'apertura ancora più semplice.



WM ME

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI



L2 (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	Capac. (Kg)	Peso* (Kg)
900	2200	1165	1215	95	250	8	600	79
950	2500	1215	1365	95	250	8	600	86
1000	3000	1265	1615	95	250	8	1000	104
1000	3250	1265	1740	95	250	8	1500	122
1050	2700	1315	1515	95	250	8	600	94
1100	3000	1365	1615	95	250	8	1500	129
1100	2500	1365	1365	95	250	8	1000	104
1200	2700	1465	1465	95	250	8	1000	115
1200	3250	1465	1740	95	250	8	1500	146
1250	2800	1515	1515	95	250	8	1000	126
1250	3000	1515	1615	95	250	8	1500	143
1300	3000	1565	1615	95	250	8	1000	137
1300	3250	1565	1740	95	250	8	1500	157
1350	3200	1615	1715	95	250	8	1500	158
1350	3250	1615	1740	95	250	8	1800	169

* Il peso non comprende il kit di montaggio, che dipende dal furgone. (min. 2 Kg - max. 7 Kg)

WM ME

OPTIONAL



KIT RUOTA

Studiato per agevolare l'apertura e chiusura della rampa, facilitandone la movimentazione. Disponibile su richiesta anche per il lato sinistro. Ruota opzionale da fissare alla/e estremità.



KIT SUPPLEMENTARE - 3° PEZZO

Riduce l'angolo di inclinazione per rampe pieghevoli in 3 pezzi, ideale per veicoli piccoli. Disponibile per portate fino a 1.000 kg.



BORDI LATERALI RIPIEGHEVOLI

Bordi laterali anticaduta in alluminio per aumentare la sicurezza in certi contesti di utilizzo.



KIT ALLUNGAMENTO AMOVIBILE

Terzo pezzo rimovibile con ruote, da integrare alla rampa per estenderne la lunghezza. Adatto per portate fino a 1500 kg.

WM ME

